

## Drift og Vedlikehold


### Mora Inxx II sharp kjøkkenbatteri

Krom

**NRF:** 429 05 08

**MA:** 27 20 71.CA

Vannmengdebegrenser og temperatursperre  
 Mora Eco konstantvannmengde 8 l/min ved 2-6 bar  
 Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°  
 Innebygget avstengning for maskin, innstilt på Kv.  
 Avstengning er ikke omstillbar til varmt vann  
 Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter  
 For hull i benk Ø34-37 mm



#### Rengjøring


Overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild såpeoppløsning, etterskylling med rent vann og polering med tørr klut. Unngå bruk av kalkløsende, sure eller slipende skuremidler.

Kalkflekker fjernes ved å blande 4 deler lunkent vann med 1 del 12 % husholdningseddik og vaske blandedbatteriet med en myk klut eller svamp. Skyll av med rent vann.


#### Smøring

Bruk bare silikonfett som er godkjent for næringsmidler.


## Bytte av innsats




## Bytte av innsats for maskin




## Rengjøring av strålesamler



## Temperaturbegrensning



## Sprengekisse



mora

## Reservedelsliste

Nr	Utførelse	MA nr	NRF nr
1	Spak, komplett, krom	40 97 00.AE	429 50 05
	Spak, komplett, matt sort	40 97 00.12AE	429 49 98
	Spak, komplett, matt hvit	40 97 00.22AE	429 49 99
	Spak, komplett, matt grå	40 97 00.44AE	429 50 01
	Spak, komplett, polert messing PVD	40 97 00.60AE	429 50 02
	Spak, komplett, børstet messing PVD	40 97 00.62AE	429 50 03
	Spak, komplett, børstet nikkel	40 97 00.76AE	429 50 04
2	Innsats	40 97 02.AE	429 50 13
3	Innsats strålesamler 8 l/min ved 2–6 bar	40 97 05.AE	429 50 15
4	Monteringstilbehør	S6 00 055	
5	Låsesett for tut	20 95 65.AE	
6	O-ring (15,54 x 2,62), 2 stk	70 88 43.AE	
7	Stabiliseringssats	40 93 40.AE	
8	Vaskemaskininnsett	40 97 07.AE	429 50 17
9	Utløpstut, komplett, soft, matt sort	40 97 12.12AE	
	Utløpstut, komplett, soft, matt hvit	40 97 12.22AE	
	Utløpstut, komplett, soft, matt grå	40 97 12.44AE	
10	Utløpstut, komplett, sharp, matt sort	40 97 13.12AE	
	Utløpstut, komplett, sharp, matt hvit	40 97 13.22AE	
	Utløpstut, komplett, sharp, matt grå	40 97 13.44AE	

**FM Mattsson Mora Group Norge AS**  
 Strømsveien 200  
 0668 Oslo

Telefon 22 09 19 00  
[www.moraarmatur.no](http://www.moraarmatur.no)  
[info@moraarmatur.no](mailto:info@moraarmatur.no)