

SIKKERHETSDATABLAD

Glava VVS-tape

1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket

Utgitt dato	20.09.2011
Revisjonsdato	06.01.2012
Kjemikaliet navn	Glava VVS-tape
Kjemisk navn	Aluminium Foil Grade AS290
Kjemikaliet bruksområde	Ubrennbar, uarmert og diffusjonstett aluminiumstape. Glava VVS-Tape 50M, bredde 50 mm, benyttes for feste av rørskål med alufolie. Glava VVS-Tape 75M, bredde 75 mm, benyttes for feste av lamellmatte.

Distributør

Firmanavn	Glava AS
Besøksadresse	Nybråtveien 2
Postadresse	Postboks F
Postnr.	1801
Poststed	Askim
Land	Norge
Telefon	69818400
Telefaks	69818478
E-post	glava.askim@glava.no
Hjemmeside	http://www.glava.no
Org. nr.	912008754
Utarbeidet av	Laboratoriet Glava AS
Nødtelefon	Giftinformasjonen:22 59 13 00

2. Fareidentifikasjon

Farebeskrivelse	Ikke ansett som helse, miljø eller brannfarlig
-----------------	--

3. Sammensetning /opplysning om innholdsstoffer

Komponentkommentarer	Består av glassfiber som er belagt med armert aluminiumsfolie. En side er belagt med et akrylbasert emulsjonslim.
----------------------	---

4. Førstehjelpstiltak

Generelt	Ingen farer med dette materialet som det blir levert.
Innånding	Ikke relevant
Hudkontakt	Ikke relevant, men tapen består av skarpe kanter som kan gi fysiske kutt i huden.
Øyekontakt	Limet som brukes kan være mildt irriterende ved øyekontakt. Ved vedvarende plager, oppsøk lege
Svelging	Ikke relevant

5. Tiltak ved brannslukking

Passende brannslukningsmidler	Vann, pulver eller skum
-------------------------------	-------------------------

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Generelle tiltak	Rydd ruller og materialer opp fra gulvet. Kan gi glatt gulv, spesielt foringsmaterialet.
------------------	--

7. Håndtering og lagring

Oppbevaring	Oppbevares tørt og ved normale temperaturer
-------------	---

8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

Eksponeringskontroll

Håndvern	Det bør brukes hansker ved arbeid med tapen for å unngå at limet fester seg til huden og for å unngå kuttskader
Øyevern	Ikke nødvendig
Annet hudvern enn håndvern	Unngå åpen hud på armer og ben

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform	Fast
Lukt	Ingen fra aluminium, svak fra lim
Farge	sølv
Løselighet i vann	Ingen
Kommentarer, Smeltepunkt / smeltepunktintervall	Smeltepunkt - ikke analysert
Kommentarer, Kokepunkt / kokepunktintervall	Kokepunkt - ikke analysert
Kommentarer, pH (handelsvare)	pH - ikke relevant for produktet
Kommentarer, Flammepunkt	Flammepunkt - ikke analysert

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet	Stabil, ikke-reaktiv
------------	----------------------

11. Toksikologisk informasjon

Øvrige helsefareopplysninger

Generelt	Ikke klassifisert som farlig i henhold til Direktiv 1999/45/EC
Innånding	Ikke relevant
Hudkontakt	Ikke relevant
Øyekontakt	Unngå øyekontakt da limet kan gi små irritasjoner.
Svelging	Ikke relevant

12. Miljøopplysninger

Øvrige miljøopplysninger

Miljøopplysninger, konklusjon	Produktet er ikke ansett som miljøskadelig
-------------------------------	--

13. Fjerning av kjemikalieavfall

Produktet er klassifisert som farlig avfall	Nei
Emballasjen er klassifisert som farlig avfall	Nei

14. Transportinformasjon

15. Opplysninger om lover og forskrifter

16. Andre opplysninger

Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatabladet (ikke norske)	Produsentens sikkerhetsdatablad
Leverandørens anmerkninger	Beskrivelse av innhold i produktet er tatt fra produsentens sikkerhetsdatablad.
Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad	Glava AS