Tapwell

ARM7200-150 Shower column

ARM7200 Krom

Artikkelnummer

ARM7200 Krom - 9423034
ARM7200 Matt Sort - 9423035
ARM7200 Oksiderende Messing - 9423036
ARM7200 Oksiderende Kobber - 9423033
ARM7200 Bronze - 9426150 (NRF.nr:9422781)
ARM7200 Black Chrome - 9423029
ARM7200 Honey Gold - 9423032
ARM7200 Brushed Black Chrome - 9423030
ARM7200 Brushed Nickel - 9423031

Takdusjpakke med trykkbalansert dusjbatteri.

Dusjrøret under veggfestet kan kappes til ønsket dusjhøyde.



Tapwell

Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er uunngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken.
Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Ikke legg våt klut i de fargede kummene etter bruk. Da unngår man å få fargeforskjeller i kummen.
Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloroppløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

Smøring


Smør kun med silikonfett.


Vedlikehold


Besøk vår YouTube kanal → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.

Dimensjoner/Vekt


Justerbar høyde: Nei



650
410
157
191
Ø300
1161
813
2261
2104
G 3/4"
150
1100 (recomended height)
Floor






1. Övre rör ARM7200
2. Takdusch ZSOF500
3. Väggfäste för ARM7200/7300
4. Handdusch ZDOC095
5. Glider ARM7200/7300
6. Undre rör ARM 7200/7300
7. Termostatvred ZMAN515
8. Låsmutter för insats ZGHI503
9. Termostatinsats - Tryckbalanserad V.3
10. Keramisk insats s ZVIT528 - EVM169
11. Flödesvred ZMAN516





Pressure Drop



= Showerhead

= Handshower

= Without showerhead and handshower