

Norwegian
Frostsikring

Jets Systems
ISSUED 08 APRIL 2020 BY H

Disclaimer: The information contained in this document is general in nature and provided as reference material only. It is not to be used as a complete instruction unless supplemented by order specific documentation supplied by Jets Vacuum AS as a complete documentation package.

Every effort has been made to ensure that the information contained in the document is accurate at the time of creation, however, the information may not be complete or accurate for your purposes and no representation or warranty is given as to the accuracy of any of the information provided. Jets Vacuum AS reserves the right to make changes without notification.

© Copyright, Jets Vacuum AS. For more information go to www.jetsgroup.com.



SANITARY SYSTEMS - MADE TO PLEASE

Innholdsfortegnelse

| | | |
|-----------|--------------------------|---|
| | Innholdsfortegnelse..... | 2 |
| 813398921 | Jets Antifreeze 4L..... | 3 |



Jets™ Frostsikring er en trygg og miljøvennlig frostvæske av høy kvalitet. Den glyserolbaserte frostvæsken er utviklet spesielt med tanke på Jets™ bruk i avløpssystemer.

Ansvarsfraskrivelse

Merk: Alt salg av produkter og tjenester som tilbys av selskapet, er underlagt Jets Vacuum AS' generelle salgsvilkår, som kan fås på forespørsel. Informasjonen som gis her, er bare til informasjon. Den utgjør ikke noen garanti av noe slag og kan bli endret uten varsel. Vi prøver å gjengi farger på produkter rimelig nøyaktig. Dette dokumentet eller deler av det kan ikke reproduseres i noen form uten skriftlig forhåndsgodkjenning. Jets™, Vacuumator™, Helivac™, VC™, VOD™, CVS™ og Softsound™ er varemerker og/eller registrerte varemerker tilhørende Jets. © Jets AS.. Med enerett.

Tekniske data

| | |
|---------------------|---|
| Tilsiktet bruk..... | Frost protection |
| Farge..... | Green |
| Lukt..... | Odourless |
| Ytre mål..... | 190 x 125 x 290 mm (LxWxH) |
| Reaktivitet..... | Stable under recommended storage conditions |
| Volume..... | Net 4L |
| Nettvekt..... | 5.26 kg |

Funksjon og prinsipp

Fortynningstabell

| Temperatur | Frostvæske | Vann |
|------------|------------|------|
| -10 °C | 0,3 | 70 % |
| -23 °C | 50 % | 50 % |
| -35 °C | 0,6 | 0,4 |
| -43 °C | 65 % | 35 % |

Bruk

- Tynn ut frostvæsken med vann i henhold til tabellen over. Rør i eller rist blandingen før bruk, slik at frostvæsken løser seg opp i vannet.
- Tøm toalettet for vann, og tilsett frostvæsken.
- Skyll ned, og gjenta fire til fem ganger for å være sikker på at hele sanitærsystemet eksponeres for Jets™ Frostsikring.

Fordeler

- Forebygger frostskafer på alt sanitærutstyr, inkludert pumper og rør.
- Kan brukes sammen med komposteringssystemer.
- 100 % biologisk nedbrytbar.
- Ikke skadelig for fisk, vannorganismer eller bakterier.
- Ingen krav til transportklassifisering.

Håndtering og lagring

- Unngå innånding av damper og gasser.
- Unngå kontakt med hud og øyne.
- Oppbevares på et tørt, godt ventilert sted, adskilt fra næringsmidler, stimulerende midler og dyrefôr.
- Hold beholderen tett lukket.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.

Førstehjelpstiltak

- Innånding –
Flytt personen til frisk luft.
- Hudkontakt –
Vask med såpe og vann etter kontakt med hud.
- Øyekontakt –
Skyll øyeblikkelig med rikelige mengder vann.
- Inntak gjennom munnen –
Skyll munnen med vann, og drikk rikelig med vann, slik at stoffet fortynnes. Ikke fremkall brekninger.



Jets Vacuum AS | Myravegen 1 | NO-6060 HAREID | Norway
Tel: (+47) 70 03 91 00 | Fax: (+47) 70 03 91 01 | E-mail: post@jets.no

WWW.JETSGROUP.COM