



PRODUKTKATALOG 2015.1

Prevex vattenlås



 **PREVEX**

www.prevex.com



Vackert i sin enkelhet

Håll strukturen enkel – det fungerar alltid! Detta förstod vi på Prevex redan för över 40 år sedan då vi startade tillverkningen av vattenlås.

Enkla användarvänliga lösningar är till nytta för såväl VVS-installatörer som för slutanvändare.

Vexloc (DB-låsen), och alla våra övriga vattenlås, är förmonterade och har smarta teleskopfunktioner, vilket ger många olika installationsmöjligheter. Förmonteringen och teleskopfunktionen minimerar även risken för vattenläckage och gör installationen snabb och enkel.

Prevex har lyckats nå sin nuvarande marknadsposition genom att vara steget före. Vi har lyckats genomskåda kundernas behov. Vi antar ständigt nya utmaningar och ser möjligheter och ideér, så enkelt är det!



Välkommen till Prevex!

Vexloc diskbänksvattenlås	4
Comploc diskbänksvattenlås.....	9
Tillbehör till diskbänksvattenlås	10
Bräddavlopp.....	13
Preloc tvättställsvattenlås	14
Preloc tillbehör	25
EasyClean tvättställsvattenlås	27
Badrumsdetaljer	34
Prevac vacuumventiler.....	36
Ventloc vattenlås med backventil	37



Originalet sedan 40 år
– DB-låset – heter nu:

Vexloc

Ett förmonterat vattenlås som ger många olika installationsmöjligheter tack vare smarta teleskopfunktioner. Förmonteringen minimerar risken för vattenläckage och gör installationen snabb och enkel.

Comploc

– det mest sålda köks-
vattenlåset i Skandinavien –


Samma fina egenskaper som hos Vexloc. Dessutom är Comploc modellerna än mer utrymmesbesparande.

Vexloc diskbänksvattenlås

5


RSK nr:	808 65 90
Prevex nr:	123004
Benämning:	Vexloc I, endast vattenlås
EAN:	6 415 859 745 851

Anpassat för anslutning i mitten av underskåpet till väggen. Passar för renoveringar, men även för nyinstallationer.




RSK nr:	808 65 94
Prevex nr:	123582
Benämning:	Vexloc I, enkel med teleskoprör
EAN:	6 415 859 745 936

Anpassat för anslutning i mitten av underskåp i golvet. Passar för renoveringar, men även nyinstallationer. Vexloc I, går att vinkla för vägganslutning.





RSK nr:	808 65 91
Prevex nr:	123013
Benämning:	Vexloc I, med slag och bälgrörs muff
EAN:	6 415 859 745 868

Anpassat för anslutning i underskåp vid bakväggen i golvet.




RSK nr: 808 65 86
Prevex nr: 123571
Benämning: Vexloc I, dubbelt med teleskoprör & T-förbindning
EAN: 6 415 859 745 929

En av de vanligaste kombinationerna som fungerar i de flesta fall. Utloppet har en slätända Ø50 mm. Anslutning: mutter G40.




RSK nr: 808 65 88
Prevex nr: 123403
Benämning: Vexloc I, med teleskoparm & teleskoprör
EAN: 6 415 859 745 653

Har flexibla teleskoparmar som kan nå långt, oavsett anslutning. Vexloc I diskbänksvattenlås placeras lång in, så att det finns plats för sopsorteringskärl.




RSK nr: 808 65 92
Prevex nr: 123402
Benämning: Vexloc I, endast med vattenlås och teleskoparm
EAN: 6 415 859 745 875

Anslutning: mutter G40. Utlopp: slätända Ø50 mm. Vexloc I diskbänksvattenlås är anpassat för anslutning i underskåp vid bakväggen.





RSK nr: 808 65 93
Prevex nr: 123414
Benämning: Vexloc I, komplett med teleskoparmar, slang och slangmuff
EAN: 6 415 859 745 882

Slangen är kapbar. Anslutning: mutter G40. Utlopp: slätända Ø40 mm och Ø50 mm..





RSK nr: 808 65 82
Prevex nr: 123502
Benämning: Vexloc II, dubbelt, endast vattenlås
EAN: 6 415 859 745 899

Anslutning: mutter G40. Utlopp: slätända Ø50 mm. Vexloc II diskbänksvattenlås är anpassat för anslutning i underskåp vid bakväggen.



RSK nr: 808 65 85
Prevex nr: 123561
Benämning: Vexloc II, dubbelt, med teleskoprör
EAN: 6 415 859 745 912

Anpassat för anslutning i underskåp vid bakväggen i golvet. Har flexibla teleskoparmar som når långt. Oavsett anslutning kan vattenlåset placeras långt in för plats för sopsorteringskärl.



8 **Vexloc** diskbänksvattenlås

RSK nr: 808 65 87

Prevex nr: 127611

Benämning: Vexloc II, dubbelt, med rens och förlängningsrör

EAN: 6 415 859 745 974

Kapbar med dubbelhoar. Kompletter med rensrör och förlängningsrör med teleskopfunktion. Vattenlåset är anpassat för anslutning i underskåp vid bakväggen i golvet.

Technical drawing showing dimensions: 0-90, 150-290, 150-290, 80, 240-295, 50, Ø50. 3D rendering shows the grey plastic assembly with a green cap.

RSK nr: 808 65 83

Prevex nr: 123513

Benämning: Vexloc II, dubbelt, med slang och bälgmuff

EAN: 6 415 859 745 905

Har flexibla teleskoparmar som kan nå långt, oavsett anslutning. Vexloc II diskbänksvattenlås placeras långt in, så att det finns plats för sopsorteringskärl.

Technical drawing showing dimensions: 0-90, 150-290, 150-290, 80, 240-295, 50, Ø50. 3D rendering shows the grey plastic assembly with a green cap and flexible arms.

RSK nr: 808 65 95

Prevex nr: 127071

Benämning: Vexloc III, tredubbelt, med teleskoprör

EAN: 6 415 859 745 967

Går att vinkla armarna, förkorta och dra isär. Anslutning: mutter G40. Utlopp: slätända Ø50 mm. Är anpassat för anslutning i underskåp vid bakväggen i golvet.

Technical drawing showing dimensions: +85, 150-290, 115-150, 190-220, 15-105, 15-105, 240-295, Max 690, Ø50. 3D rendering shows the grey plastic assembly with a green cap.

Comploc diskbänksvattenlås 9

RSK nr: 808 38 20

Prevex nr: 1935002

Benämning: Comploc, 70 mm

EAN: 6 415 859 746 032

Har flexibla teleskoparmar som kan nå långt, oavsett anslutning. Inkluderar gummipropp och bräddavlopp.

Technical drawing showing dimensions: 150-290, 150-290, 0-65, 80, 120, 50. 3D rendering shows the grey plastic assembly with a green cap.

RSK nr: 808 38 19

Prevex nr: 1930002

Benämning: Comploc 1 1/2"

EAN: 6 415 859 746 025

Har flexibla teleskoparmar som kan nå långt, oavsett anslutning. Comploc diskbänksvattenlås placeras långt in, så att det finns plats för sopsorteringskärl.

Technical drawing showing dimensions: 150-290, 150-290, 0-65, 80, 120, 50. 3D rendering shows the grey plastic assembly with a green cap.


RSK nr: 8o8 66 2o

Prevex nr: 128974

Benämning: Korgventilarm med vred

EAN: 6 415 859 745 981

För diskbänk, utslagsback mm, utan bräddavlopp. Vred för fjärrmanövrering av propp. Anslutning till vattenlås Vexloc och Comploc. För diskho med hål Ø90–100 mm.



RSK nr: 8o8 66 o8

Prevex nr: 138793

Benämning: korgventilarm med bräddavlopp

EAN: 6 415 859 745 769

Korgbottenventil med bräddavlopp. För diskbänk, utslagsback mm. Bräddavloppsslangen är kapbar. G4o. Bottenutlopp. Anpassad för diskho med hål Ø90–100 mm.



RSK nr: 8o8 66 og

Prevex nr: 138827

Benämning: Hus för korgventil, diskbänk, utslagsback mm.

EAN: 6 415 859 745 776

Proppad anslutning anpassat för bräddavlopp Ø25 mm. Anslutning: mutter G4o. Bottenutlopp. För diskho med hål Ø90–100 mm.



RSK nr: 8o8 66 75

Prevex nr: 12112

Benämning: Bottenventil G4o

EAN: 6 415 859 738 723

För diskbänk, utslagsback mm.



RSK nr: 8o8 66 16

Prevex nr: 122024

Benämning: Bottenventil för diskbänk, med propp/kedja, G4o

EAN: 6 415 859 745 844



RSK nr: 8o8 66 76

Prevex nr: 12201

Benämning: Bottenventil G4o

EAN: 6 415 859 738 730




RSK nr: 8o8 66 18

Prevex nr: 124272

Benämning: T-förbindelse till Vexloc G4o

EAN: 6 415 859 745 943




RSK nr: 8o8 66 o3

Prevex nr: 125602

Benämning: Rensrör till Vexloc vattenlås

EAN: 6 415 859 745 714

Ø50 mm med mutter G4o, L = 235 mm




RSK nr: 8o8 66 12

Prevex nr: 13746

Benämning: Förlängningsrör till vattenlås Vexloc, Ø50 mm

EAN: 6 415 859 745 806

Förlänger 45–160 mm.




RSK nr: 8o8 66 19

Prevex nr: 124302

Benämning: Teleskoprör 50x340 till Vexloc vattenlås

EAN: 6 415 859 745 950




RSK nr: 8o8 67 47

Prevex nr: 71832

Benämning: Stretch-slang med slangklämma för höj- och sänkbara diskbänkar

EAN: 6 415 859 746 667




RSK nr: 8o8 66 o6

Prevex nr: 126754

Benämning: bälgrörsmuft, passar till Vexloc och Comploc vattenlås

EAN: 6 415 859 745 738


Ø40 och Ø50 mm, komplett med packning och slang








Tillbehör till diskbänksvattenlås

RSK nr: 808 21 73**Prevex nr:** 137463
Benämning: Golvhuv
EAN: 6 415 865 027 866

För diskbänksavlopp

**RSK nr:** 808 66 41**Prevex nr:** 137363
Benämning: Armförlängare till Vexloc och Comploc, 85 mm
EAN: 6 415 859 746 001

Går att använda två förlängare vid behov.

**RSK nr:** 808 66 10**Prevex nr:** 138844
Benämning: Korgsilspropp
EAN: 6 415 859 745 783**RSK nr:** 808 66 07**Prevex nr:** 138294
Benämning: Packningssats Vexloc och Comploc
EAN: 6 415 859 745 752**RSK nr:** 808 66 00**Prevex nr:** 137462
Benämning: Disklådssropp
EAN: 6 415 859 745 820




För disklåda. Ø42–46 för 70 mm sil.

**RSK nr:** 808 65 99**Prevex nr:** 135402
Benämning: Propp till bräddavlopp, Vexloc och Comploc
EAN: 6 415 859 745 820**RSK nr:** 808 67 45**Prevex nr:** 71814
Benämning: Öppningsverktyg för bräddavlopp
EAN: 6 415 865 027 828

Bräddavlopp

RSK nr: 808 66 11**Prevex nr:** 139632
Benämning: Bottenventil med bräddavlopp
EAN: 6 415 859 745 790

För diskbänk, uslagsback mm. Rektangulärt bräddavlopp, kapbar bräddavloppsslang. Levereras med propp och kedja. Anslutning: mutter G40. För diskho med hål Ø90–100 mm.

**RSK nr:** 808 66 02**Prevex nr:** 1255311
Benämning: Bräddavloppssats för diskbänk, fyrkantig
EAN: 6 415 859 745 707**RSK nr:** 808 66 40**Prevex nr:** 136883
Benämning: Universalt bräddavlopp
EAN: 6 415 859 745 998



Preloc


– ett utrymmesbesparande
badrumsvattenlås

Preloc är marknadens mest utrymmesbesparande badrumsvattenlås. Ett vattenlås med teleskopiska egenskaper som är förmonterat vilket gör installationen enkel och användningen läckagefri.

Preloc tvättställsvattenlås 15


RSK nr: 807 37 21

Prevex nr: 2910002
Benämning: Vattenlås G32x40,
vägg, vit
EAN: 6 415 865 885 480




RSK nr: 807 37 23

Prevex nr: 2920003
Benämning: Vattenlås G32x40,
tvärvinklat rör
EAN: 6 415 865 885 473



RSK nr: 807 37 24

Prevex nr: 2920004
Benämning: Vattenlås G32x40,
S-rör
EAN: 6 415 865 885 459




Preloc tvättställsvattenlås

RSK nr: 807 37 22

Prevex nr: 2910003

Benämning: Vattenlås G32x40, vägg, krom

EAN: 6 415 865 885 466



RSK nr: 807 37 25

Prevex nr: 2920005

Benämning: Vattenlås G32x40, tvärvinklat rör, krom

EAN: 6 415 865 885 640



RSK nr: 807 37 26

Prevex nr: 2920006

Benämning: Vattenlås G32x40, S-rör, krom

EAN: 6 415 865 885 497



Preloc Spacesaver vattenlås TS

Pop-up



Öppen/stängd-läge


OBS! Vid stängbart utlopp krävs bräddavlopp.

RSK nr: 807 37 26

Prevex nr: 1732010

Benämning: Kommodvattenlås pop-up för dubbeltvättställ, flex rör

EAN: 6 415 865 885 671




RSK nr: 807 37 40

Prevex nr: 2922003

Benämning: Kommodvattenlås pop-up, styvt rör

EAN: 6 415 865 885 510




RSK nr: 807 37 31

Prevex nr: 1732011

Benämning: Kommodvattenlås pop-up, flex rör, utlopp 40/32

EAN: 6 415 865 885 725




RSK nr: 807 37 33

Prevex nr: 1702008

Benämning: Kommodvattenlås pop-up, utlopp 40/32

EAN: 6 415 865 885 503




RSK nr: 807 37 36

Prevex nr: 2912002

Benämning: Kommodvattenlås pop-up, vägg, vit

EAN: 6 415 865 885 527



Plugg



Öppen/stängd-läge


OBS! Vid stängbart utlopp krävs bräddavlopp.

RSK nr: 807 37 28

Prevex nr: 1733004

Benämning: Kommodvattenlås plugg för dubbelvättställ, flex rör

EAN: 6 415 865 885 688




RSK nr: 807 37 47

Prevex nr: 2923003

Benämning: Kommodvattenlås plugg, styvt rör, vit

EAN: 6 415 865 885 657




RSK nr: 807 37 29

Prevex nr: 1733005

Benämning: Kommodvattenlås plugg, flex rör, utlopp 40/32

EAN: 6 415 865 885 701




RSK nr: 807 37 48


Prevex nr: 2913002

Benämning: Kommodvattenlås plugg, vägg, vit

EAN: 6 415 865 885 664




RSK nr: 807 37 43
Prevex nr: 1703001
Benämning: Kommodvattenlås
plugg, utlopp 40/32
EAN: 6 415 865 885 534




Twister
Öppen/stängd-läge
OBS! Vid stängbart utlopp
krävs bräddavlopp.


RSK nr: 807 37 41
Prevex nr: 2924001
Benämning: Kommodvattenlås
twister, styvt rör
EAN: 6 415 865 885 541




RSK nr: 807 37 30
Prevex nr: 1734010
Benämning: Kommodvattenlås
twister, flex rör, utlopp 40/32
EAN: 6 415 865 885 718



RSK nr: 807 37 45
Prevex nr: 1704006
Benämning: Kommodvattenlås
twister, utlopp 40/32
EAN: 6 415 865 885 565






RSK nr: 807 37 37
Prevex nr: 2914001
Benämning: Kommodvattenlås
twister, vägg, vit
EAN: 6 415 865 885 558






Cover plug
Alltid öppet läge

RSK nr: 807 37 42
Prevex nr: 2924002
Benämning: Kommodvattenlås
cover plug, styvt rör
EAN: 6 415 865 885 589



RSK nr: 807 36 31 Prevex nr: 1734007 Benämning: Kommodvattenlås cover plug, flex rör, utlopp 40/32 EAN: 6 415 865 885 145	RSK nr: 807 37 38 Prevex nr: 2914002 Benämning: Kommodvattenlås cover plug, vägg, vit EAN: 6 415 865 885 596	RSK nr: 807 37 46 Prevex nr: 1704007 Benämning: Kommodvattenlås cover plug, utlopp 40/32 EAN: 6 415 865 885 572
		


RSK nr: 807 36 33 Prevex nr: 1730004 Benämning: Kommodvattenlås G32x40 för dubbeltvättställ, flex rör EAN: 6 415 865 885 169	RSK nr: 807 37 39 Prevex nr: 2920007 Benämning: Kommodvattenlås G32x40, styvt rör EAN: 6 415 865 885 619	RSK nr: 807 36 32 Prevex nr: 1730003 Benämning: Kommodvattenlås G32 x 40/32, flex rör EAN: 6 415 865 885 152
		

RSK nr: 807 37 35

Prevex nr: 2910004

Benämning: Kommodvattenlås G32x40, vägg

EAN: 6 415 865 885 626




RSK nr: 807 37 34

Prevex nr: 1710006

Benämning: Kommodvattenlås G32x40, utlopp 40/32

EAN: 6 415 865 885 602



RSK nr: 807 37 32

Prevex nr: 1710005

Benämning: Spilltratt, Ø32 anslutning

EAN: 6 415 865 885 633

Levereras komplett med spilltratt, samt propp och klammer för spilltratt. Har anpassad längd, så att spilltratten hamnar ungefär 650 mm ovanför golvet. Väggfästningen är vattentät. Offset går att minska genom att vrida röret. Går att ersätta anslutningsröret med utdragbar slang 0,45–1,20 m.




RSK nr: 857 37 04

Prevex nr: 126482

Benämning: Cover

EAN: 6 415 865 026 746



RSK nr: 857 37 05

Prevex nr: 12140

Benämning: Gummipropp + bräddavloppsanslutning

EAN: 6 415 865 022 144




RSK nr: 857 37 06

Prevex nr: 126483

Benämning: Twistpropp

EAN: 6 415 865 027 149



RSK nr: 857 37 07

Prevex nr: 12155

Benämning: Gummipropp

EAN: 6 415 865 747 749



RSK nr: 857 37 08

Prevex nr: 135344

Benämning: Pop up, förkrommad plast

EAN: 6 415 865 026 654




RSK nr: 857 37 09

Prevex nr: 135346


Benämning: Pop up, metall

EAN: 6 415 865 027 156




RSK nr: 808 66 43**Prevex nr:** 1700021**Benämning:** Bräddavloppsset 25mm**EAN:** 6 415 865 885 183

Ø23 mm. Rekommenderad godstjocklek
10–18 mm.

**RSK nr:** 808 67 44**Prevex nr:** 13944**Benämning:** Bräddavloppsset med
distansring**EAN:** 6 415 865 027 385

Ø25 mm. Rekommenderad godstjocklek
9–10 mm.

**RSK nr:** 857 00 19**Prevex nr:** 63179**Benämning:** Preloc adapter**EAN:** 6 415 865 885 695

Använd till utlopp 40 mm, förminskar
till 32 mm.

**RSK nr:** 808 67 45**Prevex nr:** 71814**Benämning:** Öppningsverktyg för
bräddavlopp**EAN:** 6 415 865 027 828

EasyClean

– en ren vattenlåsnyhet

Prevex introducerar ett nytt sätt att tänka med en patenterad ny vattenlåsmodell – EasyClean.

En stor fördel med EasyClean är den enkla rengöringen. Man lyfter endast upp sildelen från bottenventilen, rengör och sätter den på plats igen.

EasyClean är avsedd och designad för offentlig miljö. På daghem, sjukhus och offentliga platser där hygienkraven är höga, är ett vattenlås som rengörs enkelt idealiskt. På hotell visar sig ytterligare en av fördelarna – personalen kan själva lätt rengöra låsen och de är blockerade eller om någon gäst tappat ner t.ex. sitt örhänge och det finns inget behov av verktyg eller speciell personal för rensningen.

EasyClean lanseras inom kort på den svenska marknaden, kontakta din grossist för mera information.

RSK nr: 807 36 24

Prevex nr: 1522004

Benämning: EasyClean Pop-up

EAN: 6 415 865 885 091



RSK nr: 807 36 25

Prevex nr: 1522005

Benämning: EasyClean Pop-up

EAN: 6 415 865 885 107



RSK nr: 807 36 16

Prevex nr: 1522001

Benämning: EasyClean Pop-up

EAN: 6 415 865 027 750



RSK nr: 807 36 17

Prevex nr: 1522002

Benämning: EasyClean Pop-up

EAN: 6 415 865 027 378




RSK nr: 807 36 21

Prevex nr: 1532001

Benämning: EasyClean Pop-up

EAN: 6 415 865 027 804





RSK nr: 807 36 49



Prevex nr: 1532002

Benämning: EasyClean Pop up


EAN: 6 415 865 027 361




RSK nr: 807 36 14	RSK nr: 807 36 27	RSK nr: 807 36 28
Prevex nr: 1502001	Prevex nr: 1523004	Prevex nr: 1523005
Benämning: EasyClean Pop-up	Benämning: EasyClean Plugg	Benämning: EasyClean Plugg
EAN: 6 415 865 027 675	EAN: 6 415 865 885 121	EAN: 6 415 865 885 138
		

RSK nr: 807 36 20	RSK nr: 807 36 22	RSK nr: 807 36 50
Prevex nr: 1523003	Prevex nr: 1533001	Prevex nr: 1533004
Benämning: EasyClean Plugg	Benämning: EasyClean Plugg	Benämning: EasyClean Plugg
EAN: 6 415 865 027 781	EAN: 6 415 865 027 811	EAN: 6 415 865 885 343
		


RSK nr: 807 36 46
Prevex nr: 1503001
Benämning: EasyClean Plugg
EAN: 6 415 865 027 699




RSK nr: 807 36 26
Prevex nr: 1521004
Benämning: EasyClean Öppen
EAN: 6 415 865 885 114



RSK nr: 807 36 23
Prevex nr: 1521001
Benämning: EasyClean Öppen
EAN: 6 415 865 027 354



RSK nr: 807 36 15
Prevex nr: 1531001
Benämning: EasyClean Öppen, flexrör
EAN: 6 415 865 027 798



RSK nr: 807 36 01
Prevex nr: 1501005
Benämning: EasyClean Öppen
EAN: 6 415 865 885 350



RSK nr: 857 04 46

Prevex nr: 124211

Benämning: Bottenventil för dusch- och badkar

EAN: 6 415 859 745 677

90° vinkling, med rostfri sil, skruv, kedja och gummipropp. Anslutning: 32-muff med gummiring. Anpassad för hål Ø50–55 mm. 1 1/2" gänga.



RSK nr: 857 04 49

Prevex nr: 125451

Benämning: Propp och kedja, 70 mm

EAN: 6 415 859 745 691



RSK nr: 857 04 50

Prevex nr: 125813

Benämning: Badkarspropp med kedja och sugfot

EAN: 6 415 859 745 721



RSK nr: 857 04 47

Prevex nr: 124393

Benämning: Badkarsutlopp med vattenlås

EAN: 7 340 106 110 368

För bad- och duschkar med vattenlås, bottenventil, rostfri propp och kedja. Anpassad för hål Ø50–55 mm. Anslutning Ø40 eller Ø50 mm. Går att byta bottenventil.



RSK nr: 808 38 21

Prevex nr: 122242

Benämning: Utloppssats för bad- och duschkar, utan v-lås

EAN: 6 415 865 027 958

Avloppsröret har dimension på 32x200x800 mm. För hål Ø50–55 mm. Levereras med kedja och mjuk gummipropp.



RSK nr: 857 04 48

Prevex nr: 124201

Benämning: Badkarspropp

EAN: 6 415 859 745 660

Vit propp för badkar. 500 mm kedja, sugfot i gummi. Ø42–46 mm.



RSK nr: 745 50 18

Prevex nr: 121872

Benämning: Konsol 260 för tvättställ

EAN: 6 415 856 810 439

Använd 121831 för fastsättning.



RSK nr: 745 51 54

Prevex nr: 121862

Benämning: Konsol 240 för tvättställ

EAN: 6 415 856 810 446

Använd 121831 för fastsättning.



RSK nr: 745 50 19

Prevex nr: 121831

Benämning: T-bult för konsol

EAN: 6 415 856 810 422






RSK nr: 711 31 93


Prevex nr: 12685

Benämning: Duschkarsvattenlås

EAN: 6 415 859 737 634



RSK nr: 313 12 17	RSK nr: 313 12 18
Prevex nr: 110553	Prevex nr: 110581
Benämning: Prevac 50 vakuumventil, excentrisk för Ø50	Benämning: Prevac 75/110 vakuumventil, excentrisk för Ø75
EAN: 6 415 841 627 417	EAN: 6 415 841 627 431
För att röret ska kunna dras nära hörn/ vägg är Prevac vakuumventiler excentriska. Kan installeras i fastigheter upp till 4 våningsplan.	För att röret ska kunna dras nära hörn/ vägg är Prevac vakuumventiler excentriska. Kan installeras i fastigheter upp till 4 våningsplan.
	
	
Godkänd enligt EN12380. CE-märkt.	Godkänd enligt EN12380. CE-märkt.

RSK nr: 808 65 98
Prevex nr: 1264641
Benämning: Ventloc med back-ventil
EAN: 6 415 865 027 880
Ventloc har en backventil för avledning av kondensvatten från luftbehandlingsaggregat. Används för anslutning till aggregat med undertryck upp till 2600 Pa. Höjden på vattenlåset kan justeras efter undertryckets storlek. Det går att använda Ventloc även till andra specialkonstruktioner. Godkänd enligt standard EN-12380.







Oy Prevex Ab

FI-66900 Nykarleby, Finland

Telefon +358-6-781 8000

Fax +358-6-781 8099

sales@prevex.com

www.prevex.com